

---

# A stable base on every site

---

La nueva generación de bases de  
apoyo de acero para grúas móviles  
Nouvelle génération de plaque de  
répartition en métal pour grues mobiles

## LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



# Los tamaños

## Dimensions

---

**1.5 m x 1.2 m**



**Recomendado para la clase de grúas: 2 a 4 ejes**

Recommandé pour les grues : 2- à 4-essieux



**1,100 kN**



**1.2 x 1.5 x 0.12 m = 1.7 m<sup>2</sup>**



**270 kg**

**2.4 m x 1.6 m**



**Recomendado para la clase de grúas: 5 ejes**

Recommandé pour les grues : 5-essieux



**1,800 kN**



**2.4 x 1.6 x 0.19 m = 3.8 m<sup>2</sup>**



**720 kg**

**2.4 m x 2.4 m**



**Recomendado para la clase de grúas: 6 ejes**

Recommandé pour les grues : 6-essieux



**2,100 kN**



**2.4 x 2.4 x 0.21 m = 5.7 m<sup>2</sup>**



**1,200 kg**

**3.5 m x 2.4 m**



**Recomendado para la clase de grúas: 8 a 9 ejes**

Recommandé pour les grues : 8- à 9-essieux



**3,200 kN**



**3.5 x 2.4 x 0.23 m = 8.3 m<sup>2</sup>**



**2,000 kg**

# Las ventajas


## Les avantages

---




**4 bases – 1 elevación!**

4 plaques – 1 levage !



**Con capacidad de carga en toda su superficie – ¡Incluso con apoyos descentrados!**


Calage possible sur toute sa surface – Possibilité d'appui excentré !



**¿Cómo manipularlo?**

**¡Como quieras!**

Comment les élinguer :  
comme vous le souhaitez !



**¿Emplazar sobre una superficie hueca?**

**¡Garantizado con máxima capacidad de carga!**

Placé au-dessus d'une cavité ? – Capacité de charge maximale !

# Las ventajas

## Les avantages

---



**¡Con centraje – apilado y transporte seguro!**

Attache centralisée, pour un empilage et un transport sécurisé !



**Diseñado para un transporte óptimo – 2,4 m máx. y peso reducido.**

Transport optimisé 2,4 m maxi et faible poids !

## Sales & Service

---

**Personal. Competente. Fiable.**  
Personnalisé. Compétent. Fiable.



Get YourContact

**Liebherr-Werk Ehingen GmbH**

Postfach 1361 • 89582 Ehingen • Germany

Phone +49 7391 502-0 • [www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)